

ICS

X XX

备案号: ××××-××××

NY

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY/T 1507—2016

代替 NY/T 1507-2007

绿色食品 山野菜

Green food-Edible wild herb

(报批稿)

2016 - 10 - 26 发布

2017 - 04 - 01 实施

中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 NY/T 1507-2007《绿色食品 山野菜》。与 NY/T 1507-2007 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 修改了适用范围，删除了山野菜制品；
- 修改了感官要求，删除了干制山野菜、保鲜山野菜和腌制山野菜；
- 删除了固形物、总酸、氯化钠和水分等理化指标；
- 删除了卫生指标铬、锡、铜、氟、亚硝酸盐、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸等卫生指标，增加了氧乐果、克百威、敌敌畏、百菌清、毒死蜱、氯氰菊酯、吡虫啉、多菌灵、三唑酮、腐霉利、甲拌磷、辛硫磷等农药残留指标；
- 删除了大肠菌群、霉菌和酵母、致病菌、微生物等微生物学指标；
- 增加了附录 A 和附录 B。

本标准由农业部农产品质量安全监管局提出。

本标准由中国绿色食品发展中心归口。

本标准起草单位：广东省农业科学院农产品公共监测中心、中国绿色食品发展中心、农业部蔬菜水果质量监督检验测试中心（广州）、湖北凡华农业科技发展有限公司。

本标准主要起草人：杨慧、张志华、王富华、陈岩、耿安静、赵晓丽、李丽、朱娜。

本标准的历次版本发布情况为：

- NY/T 1507-2007。

绿色食品 山野菜

1 范围

本标准规定了绿色食品山野菜的要求、检验规则、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类野生或人工种植的、可供食用的绿色食品山野菜。(常见山野菜学名、俗名参见附录 A)

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
- GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
- GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
- GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- GB/T 19648 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法
- GB 23200.8 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 658 绿色食品 包装通用准则
- NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
- NY/T 1055 绿色食品 产品检验规则
- NY/T 1056 绿色食品 贮藏运输准则
- NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定
- NY/T 1379 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法
- NY/T 1453 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法

3 要求

3.1 产地环境

应符合NY/T 391的规定。

3.2 生产过程

生产过程中农药和肥料使用应分别符合NY/T 393和NY/T 394的规定。

3.3 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

品 质	检验方法
同一品种或相似品种；具有该品种固有的外形和颜色特征，成熟度适宜，外观新鲜。以茎叶供食用的山野菜应无老叶、黄叶和残叶，茎秆鲜嫩，整齐均匀，无腐烂，无异味，无病虫害及机械伤；以根供使用的山野菜应保持根形完整，无腐烂，无异味，无病虫害及明显机械伤；清洁，无肉眼可见杂质。	品种特性、成熟度、色泽、新鲜度、清洁、腐烂、病虫害及机械伤害等外观特征，用目测法鉴定；气味用嗅的方法鉴定。

3.4 农药残留限量

农药残留限量应符合食品安全国家标准及相关规定，同时应符合表2的规定。

表2 农药残留限量

单位为毫克每千克

项目	指标	检验方法
氧乐果 (omethoate)	≤ 0.01	NY/T 1379
甲拌磷 (phorate)	≤ 0.01	GB 23200.8
克百威 (carbofuran)	≤ 0.01	NY/T 761
敌敌畏 (dichlorvos)	≤ 0.01	NY/T 761
百菌清 (chlorothalonil)	≤ 0.01	NY/T 761
毒死蜱 (chlorpyrifos)	≤ 0.01	NY/T 761
三唑酮 (triadimefon)	≤ 0.05	NY/T 761
辛硫磷 (phoxim)	≤ 0.05	GB/T 20769
多菌灵 (carbendazim)	≤ 0.1	NY/T 1453
吡虫啉 (imidacloprid)	≤ 0.2	NY/T 1275
腐霉利 (procymidone)	≤ 0.2	NY/T 761

4 检验规则

申报绿色食品的产品应按照标准中 3.3、3.4 以及附录 B 所确定的项目进行检验。其他要求应符合 NY/T 1055 的规定。本标准规定的农药残留量检测方法，如有其它国家标准、行业标准以及部文公告的检测方法，且其检出限和定量限能满足限量值要求时，在检测时可采用。

5 标签

应符合 GB 7718 的规定。

6 包装、运输和贮存

6.1 包装

应符合 NY/T 658 的规定。

6.2 运输和贮存

应符合 NY/T 1056 的规定。

附录 A
(资料性附录)

常见山野菜学名、俗名对照表

常见山野菜学名、俗名对照表见表 A. 1。

表 A. 1 常见山野菜学名、俗名对照表

序号	中文名	拉丁学名	俗名、别名
1	薇菜	<i>Osmunda cinnamomea</i> L. Var. <i>asiatica</i> Fernald	大巢菜、野豌豆、牛毛广、紫萁
2	荠菜	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	花花菜、菱角草、地米菜
3	蜂斗菜	<i>Petasites tatewakianus</i> Kitam	掌叶菜、蛇头草
4	马齿苋	<i>Portulaca oleracea</i> L.	长命菜、五行草、瓜子菜、马齿菜
5	焯菜	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	辣米菜、野油菜、塘葛菜
6	萎蒿	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Bess	芦蒿、水蒿、水艾、萎蒿蒿
7	沙芥	<i>Pugionium cornutum</i> (L.) Gaertn.	山萝卜、沙萝卜、沙芥菜
8	马兰	<i>Kalimeris indica</i> (Linn.) Sch.	马兰头、鸡儿肠
9	蕺菜	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb	鱼腥草、鱼鳞草、蕺儿菜
10	苦苣菜	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	苦菜、苦苣
11	多齿蹄盖蕨	<i>Athyrium multidentatum</i> (Doll.) Ching	猴腿蹄盖蕨
12	莢果蕨	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	黄瓜香
13	展枝唐松草	<i>Thalictrum squarrosum</i> Steph. ex Willd	猫爪菜
14	珍珠菜	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	红根菜、珍珠花菜、扯根菜
15	紫花地丁	<i>Viola yedoensis</i> Makino	野堇菜
16	鹅肠菜	<i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries	五爪龙、鹅儿肠
17	龙芽楸木	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	辽东楸木、刺嫩芽、刺龙牙
18	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss) Roem	香椿子、香椿芽
19	守宫木	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	树仔菜、五指山野菜、越南菜
20	蒲公英	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	孛孛丁、蒲公英
21	东风菜	<i>Doellingeria scaber</i> (Thunb.) Ness	山白菜、草三七、大耳毛
22	野苣蒿	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	革命菜、野塘蒿、安南菜
23	山莴苣	<i>Lagedium sibiricum</i> (L.) Sojak	山苦菜、北山莴苣
24	菊花脑	<i>Dendranthema indicum</i> (L.) Des Moul.	
25	歪头菜	<i>Vicia unijuga</i> A.Br.	野豌豆、歪头草、歪脖菜
26	锦鸡儿	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehd	黄雀花、阳雀花、酱瓣子
27	山韭菜	<i>Allium senescens</i> L.	野韭菜
28	薤白	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	小根蒜、山蒜、小根菜、野蒜、野葱
29	野葱	<i>Allium ledebouriaum</i> Schult	沙葱、麦葱、山葱
30	雉隐天冬	<i>Asparagus schoberioisdes</i> Kunth.	龙须菜
31	茗葱	<i>Allium victorialis</i> L.	寒葱、茗葱
32	黄精	<i>Polygonatum sibiricum</i> Delar. ex Red	鸡格、兔竹、鹿竹
33	紫萼	<i>Hosta ventricosa</i> (Salisb.) Stearn	河白菜、东北玉簪、剑叶玉簪
34	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb	刺花、多花蔷薇
35	小叶芹	<i>Aegopodium alpestre</i> Ledeb	东北羊角芹

36	野芝麻	<i>Lamium album</i> L.	白花菜、野藿香、地蚤
37	香茶菜	<i>Rabdosia amethystoides</i> (Benth.) Hara	野苏子、龟叶草、铁菱角
38	败酱	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch.ex Trevir.	黄花龙牙、黄花苦菜、山芝麻
39	桔梗	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) DC	铃铛花
40	海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thumb.	斑鸠菜
41	苦刺花	<i>Sophora davidii</i> (Franch.) Skeels	白刺花、狼牙刺

附录 B
(规范性附录)

绿色食品山野菜蔬菜产品申报检验项目

表 B.1 规定了除 3.3、3.4 所列项目外，依据食品安全国家标准和绿色食品生产实际情况，绿色食品山野菜产品申报检验还应检验的项目。

表 B.1 污染物、农药残留项目

单位为毫克每千克

项目	指标	检验方法
氯氰菊酯	≤1（野葱、薤白、山韭菜除外）	NY/T 761
	≤0.01（野葱、薤白、山韭菜）	
铅（以 Pb 计）	≤0.3（叶类山野菜）	GB 5009.12
	≤0.1（其他山野菜）	
镉（以 Cd 计）	≤0.2（叶类山野菜）	GB 5009.15
	≤0.05（其他山野菜）	
总汞（以 Hg 计）	≤0.01	GB 5009.17
总砷（以 As 计）	≤0.5	GB 5009.11